



Aufgabe:

**Lege alle Arbeitsschritte für dein Aussenkissen in der logischen Reihenfolge in deinen Arbeitsplan. Vergleiche ihn zur Kontrolle mit Mitschülern, notiere oder ✂ und klebe zusätzliche Herstellungsdetails und zeige ihn der Lehrperson.**

## Vorgehen:

1. Schneide unten die Arbeitsschritte aus.
2. Plane die Herstellung deines Kissens und lege die einzelnen Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge in die folgende Tabelle.
3. Besprich deine Reihenfolge mit einer Mitschülerin und verändere sie wenn nötig und klebe sie ein.
4. Notiere mit Bleistift oder ✂ und klebe zu den einzelnen Arbeitsschritten zusätzliche Herstellungsdetails. Benütze dazu das Arbeitsblatt „detaillierte Arbeitsschritte“. Die richtige Reihenfolge musst du durch nummerieren selber festlegen.

Zum Beispiel: **Aussenstoff zuschneiden**

- > Schnittmuster aufstecken
- > Nahtzugabe 1 cm einzeichnen
- > zuschneiden

5. Zeige deinen Arbeitsplan der Lehrperson.
6. Korrigiere wenn nötig die Reihenfolge der Arbeitsschritte mit Hilfe der Nummernspalte.

----- ✂ -----

## Arbeitsschritte zum ✂

|                                   |                                |                         |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Aussenkissen verzieren</b>     | <b>Kissen fertig stellen</b>   | <b>Verschluss nähen</b> |
| <b>Aussenkissen zusammennähen</b> | <b>Aussenstoff zuschneiden</b> |                         |

## Detailierte Arbeitsschritte

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Verschluss nähen:</b>  | <b>Achtung zum Teil stimmen die einzelnen Arbeitsschritte nicht in der richtigen Reihenfolge!</b>                 |  |
| <b>Amerikanisch:<br/>→ Über und Untertritt:</b>                           |   |  |
| <i>Hinterteile genau übereinander legen, seitlich feststecken</i>         | <i>Säume schmalkantig nähen (Blindstichfuss)</i>  | <i>Bei beiden Hinterteilen Säum bügeln (1cm Einschlag, 1,5cm Umschlag) siehe auch fadenflip 2 S.70</i>         |
| <i>aufeinandergesteckte Hinterteile mit der NM 5mm tief zusammennähen</i> |   |  |
| <b>Reissverschluss verdeckt einnähen: fadenflip 2 s.120</b>               |   |  |
| <i>Arbeitsschritte siehe Stufengang auf dem Arbeitsblatt</i>              |   |  |
| <b>Reissverschluss einseitig verdeckt einnähen: fadenflip 2 s.122</b>     |   |  |
| <i>Verschlusskanten mit Kopierpapier oder Heftstich bezeichnen</i>        | <i>Übertritt vorbereiten:<br/>&gt;Kante bügeln und auf den Untertritt stecken<br/>&gt;RV anstecken und heften</i> | <i>Untertritt vorbereiten:<br/>&gt;1cm von der Linie her stecken und bügeln<br/>&gt;RV anstecken und nähen</i> |
| <i>Reissverschluss der Heftlinie entlang annähen</i>                      | <i>Stoffkanten beim RV mit Zickzackstich versäubern</i>   |  |
| <b>KLETTVERSCHLUSS<br/>ff2 s. 115</b>                                     |   |  |
| <i>Klettband schmalkantig aufnähen</i>                                    | <i>Klettstücke auf den Gegenstand stecken oder Kleben</i>   | <i>Klettverschluss zuschneiden</i>   |
| <b>Druckknöpfe<br/>ff2 s. 113</b>   |   |  |
| <i>Position der Druckknöpfe auf Untertritt und Übertritt einzeichnen</i>  | <i>Druckknöpfe einstanzen</i>   |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Aussenkissen fertig stellen:</b>                 | <b>Achtung zum Teil stimmen die einzelnen Arbeitsschritte nicht in der richtigen Reihenfolge!</b> |  |
| <i>Innenkissen durch den Verschluss einschieben</i> | <i>Verschluss schliessen und fertig ist dein Kissen</i>   | <i>Kissen auf Vorderseite drehen<br/>↳ Form zurecht ziehen</i> |

|  |                                 |                               |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aussenstoff zuschneiden:</b>              |                                 |                               |
| <i>Stoffteile ausschneiden</i>               | <i>Schnittmuster aufstecken</i> | <i>Nahtzugaben bezeichnen</i> |
| <i>Nählinien mit Kopierpapier bezeichnen</i> |                                 |                               |

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| <b>Aussenkissen zusammennähen:</b>             |   |                                    |
| <i>Nähte in nahtzugabentiefe zusammennähen</i> | <i>Stoffteile aufeinander legen<br/>↳ Vorder- auf Vorderseite</i> | <i>mit Stecknadeln feststecken</i> |
| <i>Nahtränder mit Zickzackstich versäubern</i> |   |                                    |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Aussenkissen fertig stellen:</b>                 | <b>Achtung zum Teil stimmen die einzelnen Arbeitsschritte nicht in der richtigen Reihenfolge!</b> |  |
| <i>Innenkissen durch den Verschluss einschieben</i> | <i>Verschluss schliessen und fertig ist dein Kissen</i>   | <i>Kissen auf Vorderseite drehen<br/>↳ Form zurecht ziehen</i> |

|  |                                 |                               |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aussenstoff zuschneiden:</b>              |                                 |                               |
| <i>Stoffteile ausschneiden</i>               | <i>Schnittmuster aufstecken</i> | <i>Nahtzugaben bezeichnen</i> |
| <i>Nählinien mit Kopierpapier bezeichnen</i> |                                 |                               |

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| <b>Aussenkissen zusammennähen:</b>             |   |                                    |
| <i>Nähte in nahtzugabentiefe zusammennähen</i> | <i>Stoffteile aufeinander legen<br/>↳ Vorder- auf Vorderseite</i> | <i>mit Stecknadeln feststecken</i> |
| <i>Nahtränder mit Zickzackstich versäubern</i> |   |                                    |

| <b>Aussenkissen verzieren</b>                                 | <b>Achtung zum Teil stimmen die einzelnen Arbeitsschritte nicht in der richtigen Reihenfolge!</b> |  |
|---|---|--|
| <b>SCHABLONIEREN:</b>   | <i>Motiv auf Selbstklebefolie nachzeichnen</i>  | <i>Schablone ausschneiden, Filzstiftspuren wegputzen</i> |
| <i>Motiv in originalgrösse herstellen (zeichne, kopieren)</i> | <i>Mit Stofffarbe Motiv drucken</i>   | <i>Farbe trocknen lassen, Schablone wegnehmen</i>        |
| <i>Schablone auf Stoff kleben</i>                             | <i>Farbe zwischen 2 Papiere gut einbügeln</i>   |  |

| <b>Transverfolie:</b>   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| <i>Motiv zwischen Papier auf Kissenstoff bügeln</i>   | <i>Entsprechend dem Folienbeschrieb die Folie mit dem Tintenstrahldrucker bedrucken</i> | <i>Folie evt. zurechtschneiden</i> |
| <i>Motiv in originalgrösse auf dem Computer herstellen<br/>Motiv darf nicht grösser als ein A4-Blatt sein</i> | <i>Position auf dem Kissen bestimmen</i>  |                                    |

| <b>APPLIZIEREN:</b>   |  |   |
|---|--|---|
| <i>Mit Zickzackstich Motiv aufnähen</i>                       | <i>Ausgeschnittenes Motiv aus Vliesofix auf gewünschten Stoff bügeln und dem Rand entlang ausschneiden</i> | <i>Motiv seitenverkehrt auf Vliesofix zeichnen und ausschneiden</i> |
| <i>Motiv in originalgrösse herstellen (zeichne, kopieren)</i> | <i>Schutzfolie entfernen und Motiv auf Kissenstoff bügeln</i>  |   |

| <b>CHENILLE:</b>  |   |  |
|---|---|--|
| <i>Oberster Stoff mit 2 cm Zugabe zuschneiden</i>                       | <i>Linien in einem Abstand von 1cm diagonal abnähen</i> | <i>Unterste Stofflage mit einer Zugabe von 3cm zuschneiden</i> |
| <i>Erstes Stoffstück auf den nächsten Stoff stecken und zuschneiden</i> | <i>Alle weiteren Stoffstücke gleich zuschneiden</i>     | <i>Chenille aufschneiden</i>                                   |

| <b>Abstehende aufgenähte Verzierungsteile:</b>                       |   |   |
|--|---|---|
| <i>Öffnung schliessen</i>  | <i>Motivschnittmuster in originalgrösse zeichnen</i>  | <i>Vorder- auf Vorderseite stecken und 1cm tief zusammennähen (ÖFFNUNG)</i> |
| <i>Wenden</i>  | <i>Nahtzugabe 1cm einzeichnen und zuschneiden</i>     | <i>Schnittmuster in doppelter Stofflage auf den Stoff stecken</i>           |
| <i>Nahtrand entsprechend der Form zurückschneiden (ff2 s. 66/67)</i> | <i>Teile auf den Kissenstoff stecken und aufnähen</i> |   |